## Показатели жёсткости воды



PPM (PARTS PER MILLION, ЧАСТИЦ НА МИЛЛИОН МОЛЕКУЛ ВОДЫ) ИЛИ МГ/ЛИТР. СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ: 1 DH = 17.8 PPM, 1 MГ-ЭКВ/Л = 50.05 PPM, 1 MКСМ = 2,19 PPM

Жесткость воды в мг-экв.	Справо\зник по гидрохимии /10/	Водоподготовка /9/	Термания DIN 19643	USEPA
0 - 1.5	Мягкая (0 - 4 мг-экв.)	Очень мягкая (0 - 1.5 мг-экв.)	Мягкая (0 - 1.6 мг-экв.)	Мягкая (0-1.5 мг-экв.)
1.5 - 1.6		Мягкая (1.5 - 3.0 мг-экв.)	Средней жесткости (1.6 -2.4 мг-экв.)	Умеренно жесткая (1.5 - 3 мг-экв.)
1.6 - 2.4				
2.4 - 3.0			Достаточно жесткая (2.4 - 3.6 мг-экв.)	
3.0 - 3.6		Умеренно жесткая (3 - 6 мг-экв.)		Жесткая (3 - 6 мг-экв.)
3.6 - 4.0			Жесткая (3.6 - 6 мг-экв.)	
4.0 - 6.0	Средней жесткости (4 - 8 мг-экв.)			
6.0 - 8.0		Жесткая (6 - 9 мг-экв.)	Очень жесткая (> 6 мг-экв.)	Очень жесткая (> 6 мг-экв.)
8.0 - 9.0	Жесткая			
9.0 - 12.0	(8 - 12 мг-экв.) Очень жесткая (> 12 мг-экв.)	Очень жесткая (> 12 мг-экв.)		
Свыше 12.0				